

LES TIQUES



DANS LES CHAMPS,
LA FORÊT MAIS
AUSSI LES JARDINS

En Bourgogne Franche Comté,
les piqûres de tiques infectées
par la "borrelia" provoquant la
maladie de Lyme représentent
jusqu'à 43% des morsures.



À PROSCRIRE: L'ÉCRASEMENT
DU CORPS DE LA TIQUE ET
L'UTILISATION DE
SUBSTANCES CHIMIQUES
COMME L'ÉTHÉR, L'ALCOOL,
LA VASELINE OU L'ESSENCE
QUI ENTRAÎNE UN
VOMISSEMENT DES
BACTÉRIES ET, PAR
CONSÉQUENCE, UNE
AUGMENTATION DU RISQUE
DE TRANSMISSION DE LA
BORRELIA

C.A.T



CONDUITE À TENIR EN CAS DE MORSURE



Ôter la tique avec
un tire-tique

LE RETRAIT DE LA TIQUE
DOIT ÊTRE RÉALISÉ À L'AIDE
D'UN TIRE-TIQUE (VENDU EN
PHARMACIE),
PERPENDICULAIREMENT À LA
PEAU, EN TOURNANT
DOUCEMENT DANS LE SENS
INVERSE DES AIGUILLES
D'UNE MONTRE ET EN
ÉVITANT D'ARRACHER LA
TÊTE DE L'ANIMAL.

PRÉVENTION



vêtements longs et
clairs

POUR MIEUX VOIR LES TIQUES



chaussures
fermées

asperger vos
habits de
répulsif

ex: Huile essentielle eucalyptus citronné

DISPONIBLE EN PHARMACIE



À VOTRE RETOUR DE BALLADE



Vérifier l'absence
de tique

CHANGER DE
VÊTEMENTS

VÉRIFIER LES
VÊTEMENTS ET LE
CORPS !

PARTICULIÈREMENT
L'ARRIÈRE DES
OREILLES, LES
AISSELLES ET LES PLIS
DE L'AINE

Désinfecter la plaie
avec un
désinfectant cutané.



Surveiller le point
de piqûre.



En cas de rougeur
ou/et fièvre ou/et
fatigue...



Consulter votre
médecin !

Eviter les
hautes herbes
et broussailles