


Que faire si vous trouvez... UN OISILLON EN DÉTRESSE ?

Par Mara



Première règle fondamentale : observez avant de le toucher ! Votre petit oiseau n'est pas nécessairement en danger ! Voici quelques questions à se poser, lorsque vous vous trouvez face à un possible oisillon en détresse !



Pouic !

Est-il plumé ?

A-t-il les yeux ouverts ?

Quelle est sa taille ?

A-t-il l'air vraiment blessé
(sang, plaie) ?

Hm...



Voici trois étapes du développement d'un poussin
(avec comme exemple le moineau, espèce que l'on rencontre le plus fréquemment, c'est un bon repère et son cas peut s'appliquer à de nombreuses espèces communes comme le merle, la mésange, l'étourneau...)


CAS 1

S'il est tout nu façon « chewing-gum mâché »
ou « mini poulet rôti pas cuit »

L'oiseau a entre
1 et 7 jours environ

Besoin d'aide ?

- oui
- non
- peut-être



Il faut savoir qu'à cet âge-là, l'oiseau n'a qu'une chance infime de survivre, même lorsque des professionnels s'en occupent...

CAS 2

S'il a quelques plumes qui commencent à sortir de leurs fourreaux et les yeux ouverts

L'oiseau a entre
12 et 14 jours environ

Besoin d'aide ?

- oui
- non
- peut-être



Les chances de survie de ce p'tit gars sont déjà plus grandes...

CAS 3

S'il est complètement plumé, mais paraît pataud, semble voler maladroitement, avec les coins du bec encore bien jaunes voire orange

L'oiseau a entre
15 et 25 jours environ

Besoin d'aide ?

- oui
- non
- peut-être



Ce gaillard-là vient peut-être de tenter son premier envol ! A moins d'être visiblement blessé, cet oiseau n'a souvent pas besoin d'aide et les parents ne sont pas loin.