



**Suite à un
contrôle
qualité,
le tri de votre
bac est
conforme !
Bravo !**



MERCI
pour votre implication !



Suite à un contrôle qualité,
le tri de votre bac comporte
quelques erreurs :

- ORDURES MÉNAGÈRES
- EMBALLAGES
- PAPIERS
- VERRE
- DÉCHETS VERTS
- TEXTILES
- AUTRES :

A l'avenir, merci de les déposer :

- DANS LE BAC JAUNE
- DANS LE BAC NOIR
- EN COLONNE DE TRI DU VERRE
- EN DÉCHÈTERIE



MERCI
pour votre implication !



Suite à un contrôle qualité,
le tri de votre bac n'est pas conforme.

Il est refusé car :

- PLUSIEURS ANOMALIES SIGNALÉES
SANS AMÉLIORATION
- PRESENCE D'ORDURES MÉNAGÈRES
- PRESENCE D'EMBALLAGES
- PRESENCE DE PAPIERS
- PRESENCE DE VERRE
- PRESENCE DE DÉCHETS VERTS
- PRESENCE DE TEXTILES
- AUTRES :



MERCI
pour votre implication !





CONTACT :

11 Place des Tilleuls
18240 BOULLERET

ambassadeurdetri@smictrem.fr

02.48.54.09.31

Suivez-nous !



CONTACT :

11 Place des Tilleuls
18240 BOULLERET

ambassadeurdetri@smictrem.fr

02.48.54.09.31

Suivez-nous !



CONTACT :

11 Place des Tilleuls
18240 BOULLERET

ambassadeurdetri@smictrem.fr

02.48.54.09.31

Suivez-nous !

