COMMENT LE RECONNAITRE

FRELON ASIATIQUE
(Vespa vélutina)

- Aspect brun noir
- Avant dernière segmentation abdominale jaune-orangée
- Pattes jaunes
- Tête jaune orangée
- Taille légèrement plus petit

FRELON EUROPEEN
(Vespa crabro)

- Abdomen jaune
- Pattes noires
- Tête jaune
- Taille de 2,5 à 3,5 cm

Frelon Asiatique

Frelon Européen

HISTORIQUE

2005 découverte du 1er nid dans le Lot-et-Garonne, suite à une importation de poteries en provenance de CHINE

Une quarantaine de départements sont actuellement atteints

CYCLE DE VIE

Fin Février – Mars

- Sortie d'hibernation des femelles fondatrices
- Elaboration d'un nid de la taille d'une clémentine par la reine

Mai – Octobre

- Eclosion de la première ponte
- Développement de la colonie et du nid

Novembre – Décembre

- Migration hors du nid des reines fécondées vers leur lieu d'hibernation.

PIEGEAGE DES FRELONS ASIATIQUES

Les bouchons pièges

Le bouchon piège est très efficace pour la capture des insectes nuisibles. Il est construit en plastique recyclable, très résistant, jaune, de manière à exercer une forte attraction sur les insectes. Il est doté d'un anneau qui permet d'accrocher des bouteilles à un arbre ou à n'importe quel autre soutien.

Confection des pièges

- Récupérer une bouteille en plastique, de préférence lisse (type Badoit, Coca). Il ne sera pas nécessaire de les couper ou de faire des trous.
- Au fond de la bouteille, versez :
  - un verre de bière brune
  - un verre de vin blanc (pour repousser les abeilles)
  - un trait de sirop (cassis, framboise...)
- Appliquez le bouchon piège sur la bouteille. Ce piège pourra être suspendu à un arbre (entre 1.50 m et 2 m), de préférence au soleil.

Plus on met de pièges, même sur un petit terrain, plus on augmente les chances de capture.

Pour préserver l'écosystème, aidez les apiculteurs et l'ensemble des citoyens à lutter contre la prolifération du frelon asiatique.